

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Рестийл“ ЕООД,
със седалище гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №65, ет.3
ЕИК 201823259
(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес:
гр. София, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №65, ет.3,

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
тел.: 087 798 8506, факс: 02/973 32 34,
e-mail: m.tsvetkova@elera.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Петко Стефанов – Управител

Лице за контакти:
Малинка Цветкова тел.: 087 798 8506, факс: 02/973 32 34,
e-mail: m.tsvetkova@elera.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Рестийл“ ЕООД има следните инвестиционни предложения:

- „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 36 t/24h или 10 000 t/y“;
- „Разширяване на Инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредирание на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“;
- „Изграждане на линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“;
- „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y“;
- „Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Дружеството „Рестийл“ ЕООД експлоатира площадката в кв.Курило за което има издадено Комплексно Разрешение КР №498-Н0/2014 год. На посочената площадка дружеството извършва дейности по съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, НУБА и др., включително на излезли от употреба гуми.

Инвестиционното предложение **„Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 36 t/24h или 10 000 t/y“** е предвидена да се изгради с цел увеличаване на продуктивния асортимент от дейности с отпадъци.

Инвестиционното предложение **„Разширяване на Инсталацията – Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ – с линия за шредирание на неопасни НУБА с капацитет 9.6 t/24h или 3 000 t/y“** е предвидено да се изгради с цел увеличаване на продуктивния асортимент от дейности с отпадъци. Разширението представлява допълнение към досега съществуващата шредерна и сортировъчна линия. Сортировъчната част на линията, която се явява обща за линията за шредирание на ИУМПС и новата линия за шредирание на неопасни НУБА включва пречиствателни съоръжения към аспирационните системи.

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл“ ЕООД има намерение да изгради **„Линия за рециклиране на Излезли от употреба гуми с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y“**. Приетите или образувани на площадката отпадъци с код 16 01 03 – Излезли от употреба гуми, могат да се подлагат на раздробяване и отделяне на нежеланите примеси и метали. Целевият продукт представлява каучукови гранули с големина 1-5 мм.

С цел разширяване обхвата на извършваните дейности с отпадъци, „Рестийл“ ЕООД има намерение да извършва **третиране на текстилни отпадъци** с цел оползотворяване на част от тях.

Това ще се извършва ръчно на обособен пункт с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y.

„Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014“

Промяна ще има във вида и количествата на образуваните отпадъци.

Промяна ще има във вида и количествата на приеманите отпадъци.

Промяна ще има във вида и количествата на съхраняваните отпадъци.

Промяна ще има във вида и количествата на оползотворените отпадъци.

Промяна ще има дейностите по третиране на отпадъци.

Всички промени в дейностите по управление на отпадъците са описани в т.8.

Новите инсталации и съоръжения ще бъдат разположени на съществуващата площадка в кв.Курило. Няма промяна на границите на площадката по КР. Районна ситуация е представена в *Приложение №1*.

Новите съоръжения към разширението на **Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и НУБА** ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер.

Новите съоръжения към линията за **рециклиране на пластмаси** ще са разположени в свободни халета на площадката.

Новите съоръжения към линията за **рециклиране на Излезли от употреба гуми** ще са разположени на покрита площадка в югозападния край на площадката.

Новият пункт за **третиране на текстилни отпадъци** ще е разположен в свободно хале на площадката.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси на **Линията за рециклиране на пластмаси** са :

Материалите за рециклиране PE и PP постъпват в халето за обработка в насипен вид разделени едно по едно. Захранването на инсталацията с материал се осъществява като се зарежда бункера на лентовия транспортър ЛТ 5000/600. Управлението на ЛТ е с честотен регулатор за регулиране капацитета на инсталацията. Лентовия транспортър захранва Мелница М500/800 където се осъществява раздробяването на полимерите до размера на ситото. В процеса на рязане се подава вода, която спомага премахването на замърсяванията. След като материала е раздробен и почистен попада в шнек под мелницата ШП 400/4000, който го транспортира до ваната за флотация ВМ 6000/1000. Във ваната се осъществява разделяне на PE и PP от други материали или замърсявания /метали, пясък и др./Ваната има два изхода единият е за отпадъците, а другият чрез шнек ШТ 200/600 постъпва в центрофуга вертикална ЦВ-450 за премахване на водата. Центрофугирания материал попада в бункера на шнек ШТ 200/3000. Чрез този шнек се захранва сушилното устройство А-600. Устройството за сушене е напълно автономен и автоматизиран модул за премахване на влагата и транспортиране чрез ШТ 200/3000 до хопера на екструдера ПШ-100. Екструдера е машината която разтопява и смесва полимерния материал. В края на екструдера се намира филтър УФ 100 за премахване на финото замърсяване. След филтъра стопилката постъпва в глава ГМГ 90, където се оформя гранулата. Материалът вече във формата на гранула се охлажда с вода в шнек ШЗ 200/900 и премахва водата във фентрофуга ЦВ 320. Центрофугата завършва с циклон под който се поставя биг-бег за готовия гранулат. Линията е с капацитет 36 t/24h или 10000 t/y. Няма изпускане на емисии в атмосферата.


Общата използваема площ необходима за реализация на линията ще бъде 200 м².

Новите съоръжения към линията за рециклиране на пластмаси ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер.

Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура (пътища/улицы, електропроводи и др.). Предвиждат изкопни работи за изграждане на фундаменти на съоръженията, като предполагаема дълбочина на изкопите е до 2 м., без използване на взрив.

На следващата схема е онагледен процесът на действие :

ПРИНЦИПНА СХЕМА
на Инсталация за рециклиране на
полимерни материали



Основните процеси на **Линията за шредирание на неопасни НУБА** са :

При приемането на НУБА се измерва количеството на отпадъците и се извършва визуална проверка на качеството им. Не се приемат замърсени с опасни химични вещества отпадъци, както и такива, замърсени с пръст или строителни отпадъци. Количеството на отпадъците се определя с помощта на кантар. Товаро-разтоварните операции се извършват ръчно или с помощта на мотокар. След приемане, получените НУБА се сортират по вид и химически състав. Оловно – акумулаторните, NiCd, NiMh и Li-ion НУБА се съхраняват в отделни, непропускливи контейнери.

Сортираните алкални и цинк-въглеродни батерии се третират предварително в монтираната инсталация.

Последователността на операциите по третиране на НУБА, извършвани от инсталацията е следната:


На следващата схема е онагледен процесът на действие :

Чрез лентов транспортър раздробените гуми преминават през метален сепаратор и гранулятор за каучук. Тук се използват бързо въртящи се, многорежещи, износоустойчиви ротори с подвижна и фиксирана структура на блокиране на острието под формата на радиална деформация. Постигнатите гранули са с големина 1-5 мм. Чрез използването на вибрационни маси гранулите преминават през магнитен сепаратор, където се улавят остатъчни метални включения и сепаратор на текстилни влакна, за отстраняване на леки некаучукови фракции. Прахов колектор предпазва от замърсяване на околната среда. Магнитният сепаратор е оборудван със сиаема с водно охлаждане. Линията е с капацитет 48 t/24h или 15 000 t/y.

Общата използваема площ необходима за реализация на линията ще бъде 320 м². Новите съоръжения към линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще са разположени в непосредствена близост до сегашния шредер.

Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура (пътища/улицы, електропроводи и др.). Предвиждат изкопни работи за изграждане на фундаменти на съоръженията, като предполагаема дълбочина на изкопите е до 2 м., без използване на взрив.

На следващата схема е онагледен процесът на действие :



Основните процеси на **пункт за третиране на текстилни отпадъци** е сортиране, рязане, сепариране и уплътняване на отпадъците с цел оползотворяване на част от тях. Това ще се извършва на обособена площадка с капацитет 40 t/24h или 10 000 t/y.

Общата използваема площ необходима за реализация на пункта ще бъде 200 м².

Пунктът за третиране на текстилни отпадъци ще е разположен в непосредствена близост до сегашния шредер.

Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. Ще се ползва съществуваща техническа инфраструктура (пътища/улицы, електропроводи и др.). Не се предвиждат изкопни работи за изграждане на фундаменти на съоръженията. Няма да се използва взрив.

Предвижда промяна на площадките за съхранение на отпадъци произтичащи от Промени във вида, количествата и дейностите с отпадъците разрешени в КР № 498-Н0/2014

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Съоръженията ще бъдат изградени и ще функционират като част от площадка за База за третиране на отпадъци, за която е издадено КР №498-Н0/2014. Не е необходимо издаване

на други на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон. За образуването на новите отпадъци Дружеството ще внесе в РИОСВ-София работни листове за утвърждаване.

Не е необходимо сключване на нов договор с „ВиК“ оператор за приемане и третиране на отпадъчни води.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Населено място: гр. София

Община: Столична, район Нови Искър

Област: София

Поземлен имот: кв. Курило, ул. „Кременица“ №2

Географски координати: N 42°49'12.0" E 23°21'45.9"

Собственост: „Рестийл“ ЕООД, ЕИК 201823259

Елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):

Инвестиционното предложение не попада в защитена зона по Натура 2000. Най-близките защитени зони са:

- защитена зона „Драгоман“ BG0000322 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците – на разстояние 14 100 м;
- защитена зона „Рибарници Челопечене“ BG0002114 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици – на разстояние 10 500 м.

Обекти, подлежащи на здравна защита:

Разстоянието до най-близките жилищни територии е:

- до кв. Курило – 150 м;
- до кв. Изгрев – 400 м;

Най-близката жилищна територия е жилищна сграда на кв. Курило, отстояща на 150 м.

По-долу са представени разстоянията от обекта до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита:

- 170 СОУ „Васил Левски“ – 850 м;
- Целодневна Детска Градина 2 Кременица – 550 м;
- Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ – 1 000 м.

Площадката граничи със следните обекти:

- на север – ул. Лозянски дол и ул. Чавдар войвода;

- на изток – Крайбург България;
- на юг – празен индустриален терен;
- на запад – „Вакуум Мед” - лелярна за цветни метали.

В близост се намира завод „Зебра” АД за производство на каучукови изделия; гуми; ремъци; транспортни ленти.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство. Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на Република България, няма предпоставки за възникване на трансгранично въздействие. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде изградена нова или променяна съществуващата пътна инфраструктура, поради което схема на такава не е представена.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За доливане на Съоръжението за охлаждане в Линията за рециклиране на Излезли от употреба гуми ще се черпи вода от водопроводната мрежа ~ 5 м³/год.

За доливане на измивната вана към линията за рециклиране на пластмаси ще се черпи вода от водопроводната мрежа ~ 1200 м³/год. Тя ще се доставя от градската водопроводна система. За нейното използване „Рестийл“ ЕООД се базира на общите условия за присъединяване към водопроводната мрежа на гр.София и притежава клиентски номер в „Софийска вода“ АД №1005351730. Вода за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди се осигурява от градската водопроводна мрежа на гр. София, район „Нови Искър”. Площадката на обекта е захранена от водопровода на „Софийска вода” АД. „Рестийл” ЕООД разполага с договор със „Софийска вода” АД за предоставяне на услуга по водоснабдяване.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват емисии в отпадъчните води. Реализацията на ИП ще доведе до затваряне на работния цикъл, като част от водата за измиване на пласмасите ще се използва в оборот.

Образуваният отпадък не съдържа приоритетни или опасни вещества включени *Приложение 1 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.*

Не се очакват емисии в подземните води и почвите.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха различни от до сега действащите инсталации и съоръжения. Няма нови изпускащи устройства, промяна във физичните параметри на досега използваните, както и на нови замърсители.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

На пункта за **третиране на текстилни отпадъци** ще се третират следните отпадъци:

	Код	Наименование	Дейност	Колич., тон/год.
1	04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна	R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (сортиране, рязане,уплътняване) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	3 000
2	15 01 09	Текстилни опаковки		3 000
3	19 12 08	Текстилни материали		3 000
4	20 01 10	Облекла		10 000
5	20 01 11	Текстилни материали		10 000

В резултат на дейността по **оползотворяване на текстилни отпадъци** ще се образуват следните нови отпадъци:

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	19 12 02	Черни метали (сепарирани след третиране на текстилни отпадъци)	2 000
2	19 12 04	Пластмаса и каучук (сепарирани след третиране на текстилни отпадъци)	2 000
3	19 12 08	Текстилни материали	5 000
4	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	10 000

В линията за **рециклиране на пластмаси** ще се извършва дейности за следните отпадъци:

	Код	Наименование	Дейност	Колич., тон/год.
1	07 02 13	Отпадъци от пластмаси	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, сепарирание, балиране, рязане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R3 – Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация	5 000
2	12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса		10 000
3	15 01 02	пластмасови опаковки		10 000
4	16 01 19	пластмаси		10 000
5	17 02 03	пластмаса		10 000
6	19 12 04	пластмаса и каучук		10 000
7	20 01 39	Пластмаси		10 000

В резултат на дейността по **рециклиране на пластмаси** ще се образуват следните нови отпадъци:

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (след третиране на PP и PE)	1 000
2	19 12 02	Черни метали (метални отпадъци, попаднали в пластмасовите опаковки)	1 000

3	19 12 04	пластмаса и каучук (механично отделени отпадъци от пластмаса, негодни за рециклиране)	1 000
---	----------	--	-------

В линията за **шредирание на неопасни НУБА** ще се извършва дейности за следните отпадъци:

	Код	Наименование	Дейност	Колич., тон/год.
1	16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране чрез сортиране, сепариране, рязане, разделяне, демонтиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	3 000

В резултат на дейността по **шредирание на неопасни НУБА** ще се образуват следните нови отпадъци:

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	11 05 02	цинкова пепел	150
2	19 12 02	Черни метали	2 000
3	19 12 03	цветни метали	1 000
4	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11	1 000

В линията за **рециклиране на Излезли от употреба гуми** ще се извършва дейности за следните отпадъци:

	Код	Наименование	Дейност	Колич., тон/год.
1	16 01 03	Излезли от употреба гуми	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, рязане) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им R 3 – Рециклиране / възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация	15 000

В резултат на дейността по **рециклиране на Излезли от употреба гуми** ще се образуват следните нови отпадъци:

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (след Шредер за рециклиране на гуми)	100
2	19 12 02	Черни метали (метална тел)	2 500
3	13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа (от съоръженията)	1

4	19 12 04	пластмаса и каучук (Износени гумени ленти от лентовите транспортъори)	1
---	----------	--	---

По-долу е представена информация за :

- **Промяна ще има във вида и количествата на досега образуваните отпадъци.**

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	15 02 02*	абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (От дейности на площадката)	100
2	16 06 04	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) (от сортиране на смесени НУБА)	2000
3	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (сортиране, разкомплектоване и сепариране на ИУЕЕО, ИУМПС, ОЧЦМ)	50 000

Промяна ще има във вида и количествата на съхраняваните отпадъци.

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна	3 000
2	07 02 13	Отпадъци от пластмаси	5 000
3	12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса	10 000
4	13 02 06*	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1
5	13 03 07*	нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	1
6	13 07 01*	газъл, котелно и дизелово гориво	100
7	13 07 02*	бензин	8
8	15 01 09	Текстилни опаковки	3 000
9	16 01 22	компоненти, неупоменати другаде	3 000
10	16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде	20 000
11	17 02 03	пластмаса	10 000
12	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	10 000
13	19 12 02	Черни метали (сепарирани третиране на текстилни отпадъци и пластмаси)	3 000
14	19 12 04	Пластмаса и каучук (сепарирани третиране на текстилни отпадъци и пластмаси)	23 000
15	19 12 08	Текстилни материали	8 000
16	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	20 000
17	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от третиране на пластмаси, НУБА, гуми и общи за площадката)	52 100
18	20 01 10	Облекла	10 000
19	20 01 11	Текстилни материали	10 000
20	20 01 34	Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	3 000

- **Промяна ще има във вида и количествата на приетите отпадъци**

	Код	Наименование	Колич., тон/год.
1	04 02 22	Отпадъци от обработени текстилни влакна	3 000
2	07 02 13	Отпадъци от пластмаси	5 000
3	12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаса	10 000
4	13 02 06*	синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1
5	13 03 07*	нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	1
6	13 07 01*	газбол, котелно и дизелово гориво	100
7	13 07 02*	бензин	8
8	15 01 09	Текстилни опаковки	3 000
9	16 01 22	компоненти, неупоменати другаде	3 000
10	16 01 99	отпадъци, неупоменати другаде	20 000
11	17 02 03	пластмаса	10 000
12	19 12 10	Запалими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)	10 000
13	19 12 08	Текстилни материали	5 000
14	19 12 12	Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от третиране на пластмаси, НУБА, гуми и общи за площадката)	50 000
15	20 01 10	Облекла	10 000
16	20 01 11	Текстилни материали	10 000
17	20 01 34	Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	3 000

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Инвестиционните предложения не са свързани с образуване на нови количества отпадъчни води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

ИП не предвижда използването на нови ОХВ или увеличаване на количествата на използваните опасни вещества.

Дружеството е направило класификация на предприятие и/или съоръжение по чл. 103 от ЗООС.

Предприятието не се класифицира нито като предприятие с висок рисков потенциал, нито като предприятие с нисък рисков потенциал.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на Глава Шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и **чрез средствата за масово осведомяване** или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – чрез обява за засегнатата общественост, поставена на информационното табло на входа на обекта.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – **Нот.акт и Договор за наем**

3. Други документи по преценка на уведомятеля - **картен материал** в подходящ мащаб.

4. **Електронен носител** - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐

6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐

7. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐

Дата: 28.05.2019

Уведомятел:

(Петко Стефанов – Управител)