



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-06-01 /8/
Гр.Плевен, 08.04.2021г.

ДО

Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН НОВИ ИСКЪР

Област София (столица), Община Столична, район Нови Искър,
1281, гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121

КОПИЕ ДО:

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

Област София (столица), Община Столична,
1618, гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, п.к. 332
На Ваш изх. № 2507/23.03.2021г.

Г-Н ВАСИЛ ТРЕНЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

Област София (столица), Община Столична, район Красно село
1618, гр. София, бул. “Цар Борис III” № 159, ет. 2 и ет. 3
На Ваш изх. № ПИ-2010/07.01.2021г.

Относно: Съобщение по чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите.

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАЙЧЕВА,

На основание чл. 62а във връзка с чл. 75 от Закона за водите, приложено изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavpd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № РР-06-01/18/
Плевен, 08.04.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № РР-06-1/ 07.01.2021г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за продължаване на срока и за изменение на разрешително № 13110170/04.08.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № РР-06-1/ 07.01.2021г. за продължаване на срока и изменение на разрешително № 13110170/04.08.2016г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в с. Войнеговци, община Столична, район Нови Искър, област София (столица).

2. С писмо изх. № РР-06-1-(3)/ 09.02.2021г. на БДДР гр. Плевен е поискано да се представи допълнителна уточняваща информация и документация, относно подаденото заявление.

3. Допълнително постъпила информация и документация с наш вх. № РР-06-1-(1)/ 13.01.2021г., № РР-06-1-(4)/ 26.02.2021г. и № РР-06-1-(5)/ 05.03.2021г.

4. Изискано с писма изх. № РР-06-1-(2)/ 09.02.2021г. и изх. № РР-06-1-(6)/ 12.03.2021г. становище от Директора на РИОСВ – София съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011г.

5. Постъпило становище от Директора на РИОСВ – София в БДДР с вх. № РР-06-1-(7)/23.03.2021г.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане за изменение е свързано с включването на два дъждовни колектори, които са били част от разрешително № 13140074/08.08.2008г. за заустване на отпадъчни води от Канализационната система на агломерация София, но реално не са част от КС на агломерация София. Двата дъждовни колектора са част от КС на с. Войнеговци, но не са били включени в процесното разрешително, което налага то да бъде изменено. Заявеното искане за изменение е преценено и с оглед съвместимостта му с Плана за управление на речните басейни на Дунавски район 2016-2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет. Отпадъчните води от Канализационната система на с. Войнеговци (Канализационна мрежа с ПСОВ), община Столична, район Нови Искър, област София (столица) се отвеждат и заустват в р. Войнешка, част от водосбора на р. Лесновска (р. Стари Искър), десен приток на р. Искър, попадаща в обхвата на повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS600R1016, поречие Искър. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



район за басейново управление, водното тяло е силно модифицирано и е определено с **не добър екологичен потенциал** по показатели БПК₅, N-total, P-total, P и N-съединения, МФ, МЗБ, ФБ, Риби и манган и с **добро химично състояние**.

За повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1IS600R1016 е обосновано изключение от постигане на екологичните цели, съгласно чл.156в от ЗВ, а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Заложената цел до 2021г. за водното тяло е постигане на SKOC за БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. Заложената цел за водното тяло до 2027г. е постигане на SKOC за БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.

През 2020 година е изготвена Междинна оценка на повърхностните водни тела в БДДР за 2016-2019г. по отделни елементи за качество на база данни до месец март 2020г. Съгласно Междинната оценка за това водно тяло се наблюдава **лош екологичен потенциал** по МФ и ФБ, **умерен екологичен потенциал** по показатели: БПК₅, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N-общ, P-PO₄, P-общ и с превишение на SKOC за показатели манган, уран и алуминий и е в **много лошо химично състояние**.

Заявеното искане за изменение на разрешително № 13110170/04.08.2016г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Войнешка, поречие Искър за заустване на отпадъчни води в с. Войнеговци, община Столична, район Нови Искър, област София (столица), не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

Във връзка с по-горе изложеното се прави изменение на разрешителното, както следва:

I. В раздел **“Данни за водния обект и водното тяло – предмет на ползването”** се правят следните промени:

В подраздел: „Водно тяло“ текста се променя по следния начин:

Поречие	Искър
Воден обект	р. Войнешка
Водно тяло	Код на водното тяло: BG1IS600R1016 Име на водното тяло: СТАРИ ИСКЪР ISRWB1016

II. В Раздел **„Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“** се правят следните промени:

1. За показатели **активна реакция рН, неразтворени вещества, БПК₅ и ХПК (бихроматна)** честотата на пробовземане се променя от „един път на месец“ на „един път на тримесечие“.

2. За показател **желязо (общо) мед, кадмий, олово, никел и цинк** честотата на пробовземане се променя от „един път на шест месец“ на „един път на година“.

И таблицата придобива следната форма:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – на изход ПСОВ - Войнеговци	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	177,17		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	Q _{макс.ч.} (м ³ /час)	23,15			
	Q _{год.} (м ³ /год.)	64 668			
	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		Един път на три месеца	Еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		Един път на три месеца	Съставна средноденоношна
	БПК	25		Един път на три месеца	Съставна средноденоношна
	ХПК (бихроматна)	125		Един път на три месеца	Съставна средноденоношна
	Желязо (общо)	1,5		Един път на година	Еднократна
	Мед	0,1		Един път на година	Еднократна
	Кадмий	Не се допуска*		Един път на година**	Еднократна
	Олово	0,05		Един път на година	Еднократна
	Никел	0,2		Един път на година	Еднократна
	Цинк	5,0		Един път на година	Еднократна
	Нефтопродукти	0,3		Един път на шест месеца	Еднократна

* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ или при изпълнение на Условие 3 от раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ на настоящото разрешително.

** ВиК операторът да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество **кадмий** с честота на пробовземане:

✓ **„Веднъж годишно“** - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от едногодишния собствен мониторинг на заустваните отпадъчни



води или от контролните проверки на контролния орган.

- В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява с честота „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години.
- При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.

III.. В Раздел “Условия, при които се предоставя правото за използване” се правят следните промени:

1. Подраздел: „Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея“ текста в таблицата се променя по следния начин:

Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Всички канализационни клонове и пречиствателни съоръжения трябва да са изградени в сроковете, посочени в чл.10, ал.1, чл.11, ал.1 и съгласно §4 и §5 на <i>Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.</i>; 2. ВиК операторът на канализационната система на с. Войнеговци, предоставящ нейното ползване на други юридически лица, да спазва следните изисквания: 2.1. Съгласно чл. 7 от <i>Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места</i>, да определи за всеки нов абонат норми за допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води, зауствани в канализационната система на с. Войнеговци. 2.2. Когато абонатът е обект по глава II от <i>Наредба №6/09.11.2000г.</i>, в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение № 2 от <i>Наредба №6/09.11.2000г.</i> 2.3. ВиК операторът на канализационната система на с. Войнеговци да актуализира (при необходимост) сключените договори с абонатите си, съгласно условията в настоящото разрешително. Копия от сключените с новите абонати договори и актуализираните договори за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната система на с. Войнеговци да се изпращат в срок до 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен и РИОСВ – София. 3. За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
---	---

2. Подраздел: „Дъждовни води при разделна канализационна система“ текста в таблицата се променя по следния начин:

Дъждовни води при разделна канализационна система	Географски координати на точките на заустване на колекторите за дъждовни води: Заустване 32.41495 дъждовен канал, заустващ в място с географски координати: СШ 42°48'01,106" и ИД 23°25'25,88" във водоприемник р. Войнешка, водно тяло с код BG1IS600R1016. Заустване 32.41815 дъждовен канал, заустващ в място с географски координати: СШ 42°47'42,994" и ИД 23°25'06,183" във водоприемник р. Войнешка, водно тяло с код BG1IS600R1016. ✓ За всички дъждовни колектори да се провежда собствен мониторинг по показатели: <u>неразтворени вещества, ХПК и нефтопродукти</u>, с честота на пробовземане един път годишно. Резултатите да се сравняват с ИЕО, посочени в таблицата към разрешителното. Да не се допуска включването на води с друг характер в дъждовната канализация.
--	---

3. Подраздел: „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“ текста в таблицата се променя по следния начин:

Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени и не се предвижда да бъдат изградени канализационни помпени станции.
--	--

4. В Подраздел: „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ се правят следните промени:

4.1. В **Условие 1** срокът „до 31.01.2017г.“ се променя на **Срок: Постоянен**.

4.2. В **Условие 3** се добавя текста: „Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.“

5. В подраздел: „Други условия съобразно спецификата на обекта“ се добавят нови условия и текста в таблицата се променя по следния начин:

Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Титулярят на разрешителното има сключен договор за концесия от 23.12.1999г. със Столична община за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична Община. Съгласно чл. 48, ал. 4 от Закона за водите, ВиК оператора е длъжен да изпълнява условията в настоящото разрешително, свързани с експлоатацията на канализационната система. 2. В случай, че при извършване на изпитването на приоритетно опасно вещество кадмий се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поэтапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасно вещество кадмий (ако е налично). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен в срок от един месец след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.
--	--

	3. Заустването на приоритетни опасни вещества, вкл. кадмий се счита за преустановено, ако измерената концентрация на съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията на същото вещество, измерена във водата на вход ПСОВ, при осигурено пробонабиране едновременно от вход и на изход ПСОВ. 4. На XXXXXXXXXX се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетни опасни вещества – кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ – София, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в канализационната система на с. Войнеговци и при отсъствие на приоритетно опасни вещества в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години. 5. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 124, чл. 125, чл. 125а, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.
--	--

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

