



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-06-72 /121/
гр. Плевен, 04.12.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, Заявление с вх. № PP-06-72/ 16.10.2020г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-06-72/ 16.10.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в землището на Област София (столица), Община Столична, район Нови Искър, гр. Нови Искър.

2. Допълнително постъпила информация и документация с вх. № PP-06-72-(2)/20.01.2021г. и вх. № PP-06-72-(7)/05.08.2022г.

3. Решение № СО-80-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ – София, с което е постановено **да не се извършва ОВОС**.

4. Становища от Директора на РИОСВ – София, съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 2/08.06.2011г., с наш вх. № PP-06-72-(5)/ 17.08.2021г. и с наш вх. № PP-06-72-(11)/ 16.11.2022г.

5. На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) БДДР е изисквала служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

6. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

II. Състояние на водното тяло, определени цели, имащи отношение към разрешителното:

Направената преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които са с период на действие 2016-2021 г.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло (ПВТ) с код (EUCD_RWB) **BG11S135R1426**, име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1426, категория река от поречието на р. Искър, код на типа R4, с име на реката: Искър, дължина на водното тяло 24,519 км, водосборна площ:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



106,550 км² и географско описание на водното тяло: р. Искър от вливане на р. Владайска до вливане на р. Батулийска при Реброво.

В ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ), водно тяло с код **BG1IS135R1426** е силно модифицирано и е оценено с **много лошо екологично състояние** по показател МЗБ, лошо по показатели МФ, ФБ и умерено по показатели съединения на О₂, БПК₅, N-съединения, P-съединения, N-общ, P-общ, Риби, с превишение на SKOC за показатели Мп, А1 и с **не достигащо добро химично състояние** по показател трихлорметан.

Мястото на ползване **не попада** в границите на зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл. 116а, ал. 1, т. 1 от ЗВ; в защитени територии; в уязвима (нитратноуязвима) зона; в зони за опазване на стопански ценни видове риби и в ЗЗ за отдых, водни спортове и/или за къпане. Посоченото място/точка на заустване **не попада** в защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на дивите и в ЗЗ по Директивата за опазване на естествените водозависими местообитания. Към момента не засяга СОЗ на водоизточници за ПБВ и не попада в нитратно уязвима зона. Мястото на ползване попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, по чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ – чувствителна зона „Водосборен басейн на р. Искър“ с код BGCSARI04, респективно в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. мястото на заустване в р. Искър попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_041 и име Искър.

В ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. няма предвидени забрани за разрешаване на исканото ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Искър, поречие Искър за заустване на площадкови отпадъчни води в повърхностни води от съществуващ обект *Складове и офиси за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване* в гр. Нови Искър, Община Столична, район Нови Искър, Област София (столица), не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., т.е. заявеното искане **не е в противоречие и е допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

III. Специфична информация, определена в Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ., бр. 47/2011г.):

ДАННИ ЗА ОБЕКТА		
Наименование	Складове и офиси за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, електрическо и електронно оборудване	
Местоположение	Адрес на обекта	Поземлен имот с идентификатор 00357.5350.1110 по КKKP на Област София (столица), Община Столична, район Нови Искър, гр. Нови Искър, кв. „Курило“, ул. Промислена зона.
	ЕКАТТЕ	00357



ДАННИ ЗА ВОДНИЯТ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО - ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречия:	Искър
Воден обект:	р. Искър
Код и наименование на водното тяло:	Код на водното тяло: BG11S135R1426 Име на водното тяло: ИСКЪР ISRWB1426
Цел на използването:	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект
Място/ места на заустването, надморска височина и географски координати:	Заустване №1 / Поток №1 - заустване на канализационен колектор ф315мм, PVC: поток дъждовни площадкови води след каломаслоуловител (КМУ) с $Q_{\text{макс}}$ до 50 л/сек, в място/точка на заустване с географски координати: СШ 42° 49' 12,61" и ИД 23° 22' 09,01"; Надморска височина в мястото на заустване: Н = 506,06м. Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{\text{год}}$ до 2 032м3/год. (за 365 дни)
Място / места за собствен мониторинг:	➤ Пункт №1 (Заустване №1/Поток № 1) – в последната РШ от площадковата канализация (след КМУ) – пречистени площадкови дъждовни отпадъчни води.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 / Поток №1 – на изход КМУ – площадкови дъждовни ОВ	$Q_{\text{ср.ден}}$ (м ³ /ден)	5,6		Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води.	
	$Q_{\text{макс.ч}}$ (м ³ /час)	3,0			
	$Q_{\text{год}}$ (м ³ /год)	2 032			
	Активна реакция рН	6-9		Веднъж на шест месеца	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		Веднъж на шест месеца	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		Веднъж на шест месеца	еднократна
	Нефтопродукти	0,5		Веднъж на шест месеца	еднократна



Желязо	1,0		Веднъж на година	еднократна
Олово	0,2		Веднъж на година	еднократна
Никел	0,5		Веднъж на година	еднократна
Мед	0,5		Веднъж на година	еднократна
Живак**	Не се допуска*		Веднъж на година	еднократна
Кадмий**	Не се допуска*		Веднъж на година	еднократна
Феноли летливи	0,5		Веднъж на година	еднократна
Трихлоретилен	0,1		Веднъж на година	еднократна
* „Не се допуска в отпадъчните води“ – т.е. концентрацията на веществото в отпадъчните води е по-малко от границата на количественото определяне на метода за анализ. ** Титуляря на разрешителното да извършва мониторинг на приоритетно опасно вещество кадмий и приоритетно опасно вещество живак с честота на пробовземане: ✓ „Веднъж на година“ - в случаите на отсъствие на приоритетното опасно вещество в резултатите от собствения мониторинг на заустваните отпадъчни води или от контролните проверки на контролния орган. - В случай, че се установи наличие на приоритетно опасното вещество в заустваните отпадъчни води, дори в една от пробите, честотата на мониторинга следва да се промени и да се изпълнява „веднъж на три месеца“ за срок от следващите 3 години. - При представяне на доказателства пред контролните органи за отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6 години, може да се преустанови наблюдението му.				

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От датата на влизане в сила на разрешителното.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализационна система	На площадката има разделна канализацията за дъждовни площадкови води и канализация за битови отпадъчни води. Да не се допуска включване на води с друг характер в дъждовната площадкова канализация.
Преливници към смесена канализационна система	Няма преливници към канализационната система.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непечистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126, ал. 2 от Закона за водите. 2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяването на заустваните дъждовни площадкови води да се извършва само при епидемична обстановка <i>след изискване</i> от органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води, преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури надеждно и точно измерване на количеството заустени дъждовни площадкови води. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 2. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен. 3. Да се извършва собствен мониторинг на заустваните дъждовни площадкови води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проба, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите и <i>Наредба № 2 от 08.06.2011г.</i> Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите. Срок: Постоянен. 4. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – София, във връзка с изискванията на чл. 175, ал. 1 от Закона за водите.



	Срок: Постоянен. 5. Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните дъждовни площадкови води и концентрацията на емитираните замърсители да се съхранява за период шест години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите. Срок: Постоянен. 6. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен и РИОСВ - София, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, като трябва да включва и резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.
Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и съоръженията за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от КМУ да се извършва в съответствие с изискванията на <i>Закона за управление на отпадъците</i>. 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на <i>Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието</i>.
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, както и около местата за съхранение на готова продукция - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените дъждовни площадкови води за други цели.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с <i>предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника</i> .
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Битовите отпадъчни води от обекта се отвеждат и събират в безооточна изгребна яма, като почистването ѝ се извършва от специализирана фирма, за което дружеството има договор за абонаментно поддържане. 2. КМУ и изгребната яма да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. Редовно да се почистват образуваните утайки и да се уведомява контролиращия орган. Срок: Постоянен.



	3. Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.
	4. В случай, че при извършване на изпитването на приоритетни опасни вещества живак и кадмий се установят концентрации над границите на количествено определяне на съответния метод за анализ, да се изготви програма с предвидени мероприятия и мерки, с поставени срокове за поетапно намаляване и прекратяване на заустването на приоритетно опасните вещества живак и кадмий (ако са налични). Програмата да се представи за съгласуване в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен в срок от един месец след получаването от титуляря на разрешителното на протоколите с резултатите от извършените анализи.
	5. На титуляря на разрешителното се разрешава да преустанови извършвания мониторинг на приоритетно опасни вещества – живак и кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ – София, че е преустановено включването на отпадъчни води, съдържащи приоритетно опасни вещества в площадковата канализационна мрежа и при отсъствие на приоритетно опасно вещество в резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки/контролния мониторинг за период повече от шест години.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bdr.bg, web: www.bd-dunav.bg



