



СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 , п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 e-mail: info@novi-iskar.bg

РАЙОНЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ОДОБРЯВАМ: /п/

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

ПРОТОКОЛ

№ 43/22.12.2021 г.

Днес 22.12.2021 г. в изпълнение на Заповед № РНИ21-РД09-589/16.12.2021 г. на Кмета на район „Нови Искър” се проведе заседание на Районния експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на инвестиционни проекти.

1. Искане вх.№ РНИ21-ТП00-88/4/15.12.2021 г. от Л. П. Л. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХIV-753, кв.35, ПИ с идент. 51250.5714.753 по КККР на с.Негован.
2. Искане вх.№ РНИ21-АП00-244/29.11.2021 г. от Р. Й. Г. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда и допълващо застрояване, гараж и изгребна яма в УПИ IV-47, кв.8, ПИ с идент.51250.5713.1148 по КККР на с.Негован.
3. Искане вх.№ РНИ21-ГР00-75/27.10.2021 г. от Т. Д. П. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ IX-285, кв.24, с.Негован.
4. Искане вх.№ РНИ21-АП00-168/2/02.11.2021 г. от Я. В. И. за одобряване на проект за промяна по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на едноетажна жилищна сграда с гараж, лятна кухня и стопанска сграда в УПИ V-650, кв.11, ПИ с идент. 44224.5806.650 по КККР на с.Локорско.
5. Искане вх.№ РНИ21-ТП00-106/15.12.2021 г. от Д. Н. М. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-67 и УПИ VI-73, кв.6, ПИ с идент. 48393.4989.67 и ПИ с идент. 48393.4989.73 по КККР на с.Мировяне.
6. Искане вх.№ РНИ21-АП00-257/15.12.2021 г. от „А.“ ЕООД за издаване на разрешение за строеж на плътна ограда по границите на УПИ II-47, 48, 56, кв.28, ПИ с идент. 21662.4827.57 по КККР на с.Доброславци.

7. Искане вх.№РНИ21-ГР94-1362/16.12.2021 г. от М. В. Р. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ XIII-44, кв.3, ПИ с идент. 02511.4604.455 по КККР на с.Балша.
8. Искане вх.№РНИ21-ГР00-90/17.12.2021 г. от “С. Е. Х.“ ЕООД за одобряване на проект за изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 37б – 37в и изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-412 „за жс“ и УПИ III-412 „за жс“, ПИ с ИД 29430.4716.25, кв.22б по КККР на с.Житен.
9. Искане вх.№ РНИ21-АП00-235/2/06.12.2021г. от М. А. У. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ I-237, кв.17, ПИ с идент. 41010.4892.237 по КККР, с. Кътина.
10. Искане вх.№РНИ21-АП00-200/2/06.12.2021 г. от Й. В. Д. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда в УПИ XXVI-272, кв.24, ПИ с идент. 65601.5479.272 по КККР на с.Световрачене.
11. Искане вх.№РНИ21-АП00-242/26.11.2021 г. от Г. Ц. Г. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XI - 258, кв.28, ПИ с идент. 44224.5806.771 по КККР на с.Локорско.
12. Искане вх.№РНИ21-АП00-233/26.11.2021 г. от Д. Г. Г. за съгласуване и одобряване на проект за двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с идент. 11884.5956.23, м.“Магаренски ливади“, с.Войнеговци.
13. Искане вх.№РНИ21-ТП00-53/3/14.09.2021 г. от З. Г. Л. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ XI-52 за жс, ПИ с идент. 44224.5806.52, кв.3, с.Локорско.
14. Искане вх.№РНИ21-ТП00-83/2/20.12.2021 г. от Н. В. Е.-А. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ X-830 а, кв.161, кв.Гниляне, ПИ с ИД 00357.5355.112 по КККР на гр.Нови Искър
15. Искане вх.№РНИ21-ТП00-109/16.12.2021 г. от Д. А. М. и И. А. М. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ XII-832, кв.7, ПИ с идент. 80409.5006.832 по КККР на с.Чепинци.
16. Искане вх.№ РНИ21-АП00-201/2/17.12.2021 г. от Б. Г. И. за одобряване на проект за преработка по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на обект: Жилищна сграда и заведение за бързо хранене в УПИ XVIII-10, кв.225, кв.Кумарица, ПИ с идент.00357.5361.1046 по КККР на гр.Нови Искър.

Председател: арх.Филип Чипев - гл. архитект на район „Нови Искър“- СО

Членове:

1. арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“;
2. инж. Теодора Янакиева - главен инженер на район „Нови Искър“;
3. инж. Зорница Станчева - ст. експерт в отдел „ИИБЕ“;
4. инж. Ина Дамбова - гл.експерт в отдел „УТККС“;
5. Петя Еленкова – старши юрисконсулт отдел „ОСДКСПП“;

6. Пламен Божилов - гл. специалист „УТККС“;
7. Надка Стефанова - ст.експерт „УТККС“;
8. Никифор Геров - гл. специалист „УТККС“ ;
9. Николай Поповски - гл. специалист „УТККС“;-
10. Гертана Колева-гл.специалист в отдел „УТККС“;
11. инж.Валери Андонов – гл.експерт в отдел „ИИБЕ“;
12. Милена Стоянова – гл.експерт в отдел „УОСЖФРКТД“
13. Представител на СРЗИ;
14. Представител на 02 РС ПБЗН;
15. ланд. арх. Даниел Ристоманов-ландшафтен архитект при СО-район „Нови Искър“
16. Представител/и на КАБ и САБ, съгласно утвърден списък от Председателя на РК; София град към КАБ;

По т. 1 от дневния ред

арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-ТП00-88/4/15.12.2021 г. от Л. П. Л. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХIV-753, кв.35, ПИ с идент. 51250.5714.753 по КККР на с.Негован, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №36/03.11.2021 г., т.2 с решение:

- „Да се представят данни за законност на сградите.
- Да се представи ПЗ включително за УПИ ХХV-326.
- Да се представи предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация и застрояване.

По т. 2 от дневния ред

арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-АП00-244/29.11.2021 г. от Р. Й. Г. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда и допълващо застрояване, гараж и изгребна яма в УПИ IV-47, кв.8, ПИ с идент.51250.5713.1148 по КККР на с.Негован.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Скица от АГКК
- Комбинирана скица
- Виза за проектиране
- Изходни данни от „Софийска вода“ АД
- Отказ за присъединявана към мрежата на „Софийска вода“ АД
- Удостоверение от „Басейнова дирекция“ за регистриране на собствен водоизточник
- Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

По част В и К:

-Да се предвиди водомерна шахта след сондажа

Не дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Не дава съгласие за одобряване.

По т. 3 от дневния ред

арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-ГР00-75/27.10.2021 г. от Т. Д. П. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ IX-285, кв.24, с.Негован.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и има постъпило възражение вх.№РНИ21-ГР00-75/4/07.12.2021 г. от Румяна Николова Свиленова, Даниела Георгиева Николова и Надежда Георгиева Димитрова.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

От представените документи е видно, че Т. Д. П., Ю. С. П. и И. С. П. в качеството си на собственици на ПИ 51250.5714.285 по КККР на с. Негован, с процедирания ПУП-ИПР, целят привеждане в съответствие на вътрешните регулационни граници на УПИ IX-85 от кв.24 с имотните граници на ПИ 51250.5714.285 съгласно документа за собственост. Лицата подали възражението, Румяна Н. Свиленова, Даниела Г. Николова и Надежда Г. Димитрова, наследници на Георги Д. Свиленов, са собственици на парцел VIII-425 от кв.24 с площ 891 кв.м. /по стар регулационен план на с.Негован от 1966 г./ и не се летитимират за собственик върху частта от УПИ VIII-425 от кв.24 по действащия регулационен план на селото, попадаща в ПИ 51250.5714.285. Във връзка с горното възражението им не следва да бъде уважено, поради липса правни основания.

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

По т. 4 от дневния ред

арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-АП00-168/2/02.11.2021 г. от Я. В. И. за одобряване на проект за промяна по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на едноетажна жилищна сграда с гараж, лятна кухня и стопанска сграда в УПИ V-650, кв.11, ПИ с идент. 44224.5806.650 по КККР на с.Локорско, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №31/29.09.2021 г., т.4 с решение:

„По част Архитектура:

-Промяната да се покаже с червено върху копие от одобрените строителни книжа.

-Промяната по чл.154, ал.5 от ЗУТ касае промени по части Електро и В и К, по които следва да се представят проекти.“

При извършена служебна проверка се установяват следните забележки по част „Електро“ – да се представи актуален предварителен договор от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Оценката за съответствие (чл.142, ал.5 от ЗУТ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

По т. 5 от дневния ред

Пламен Божилов - гл. специалист „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-ТП00-106/15.12.2021 г. от Д. Н. М. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-67 и УПИ VI-73, кв.6, ПИ с идент. 48393.4989.67 и ПИ с идент. 48393.4989.73 по КККР на с.Мировяне.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация и застрояване.

По т. 6 от дневния ред

Пламен Божилов – гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-АП00-257/15.12.2021 г. от „А.“ ЕООД за издаване на разрешение за строеж на плътна ограда по границите на УПИ II-47, 48, 56, кв.28, ПИ с идент. 21662.4827.57 по КККР на с.Доброславци.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Скица от АГКК

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Не дава съгласие и прави следната забележка:

-Да се изясни собствеността - заявител е „Авионикс“ ЕООД, а собственик на имота е Георги Иванов Илиев

-В обхвата на ПИ с идент. 21662.4827.3 не може да бъде допусната плътна ограда

-Да се представи актуална комбинирана скица

По т. 7 от дневния ред

Пламен Божилов – гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ГР94-1362/16.12.2021 г. от М. В. Р. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ XIII-44, кв.3, ПИ с идент. 02511.4604.455 по КККР на с.Балша разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №6/10.02.2021 г., т.1 с решение:

„Съгласно чл.134 а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.96, ал.2, т.2 от ЗКИР за непълноти и грешки да се проведе процедура за промяна на кадастрална карта.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Не дава съгласие и прави следните забележки:

-Не е отстранена забележката от протокол №6/10.02.2021 г., преписката следва да се процедира на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, като заявлението бъде подадено от всички заинтересовани лица с представен предварителен договор по чл.15 от ЗУТ.

-Процедурата в АГКК- София не е отказана, а е спряна вследствие на неотстранени забележки.

По т. 8 от дневния ред

Пламен Божилов – гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ГР00-90/17.12.2021 г. от “С. Е. Х.“ ЕООД за одобряване на проект за изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 37б – 37в и изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II-412 „за жс“ и УПИ III-412 „за жс“, ПИ с ИД 29430.4716.25, кв.226 по КККР на с.Житен.

Проекта се разглежда в условията на чл.128, ал.14 от ЗУТ.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

По т. 9 от дневния ред

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-АП00-235/2/06.12.2021г. от М. А. У. за съгласуване и одобряване на проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ I-237, кв.17, ПИ с идент. 41010.4892.237 по КККР, с.Кътина, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №39/24.11.2021 г., т.8 с решение:

„По част Пожарна Безопасност:

-Не е предвидено външно водоснабдяване за пожарогасене съгласно изискванията на Наредба Из-1971 за СТПНОБП на МВР и МРРБ

По част Паркоустройство:

- Да се представи експертно становище по чл.19, ал.5 от ЗУЗСО и схема на предвиденото озеленяване в УПИ.“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележките са отстранени.

Оценката за съответствие (чл.142, ал.5 от ЗУТ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

По т. 10 от дневния ред

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-АП00-200/2/06.12.2021 г. от Й. В. Д. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда в УПИ ХХVI-272, кв.24, ПИ с идент. 65601.5479.272 по КККР на с.Световрачене, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол № 34/20.10.2021 г., т.9 с решение:

„По част Паркоустройство:

-Да се представи експертно становище по чл.19, ал.5 от ЗУЗСО“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Забележката е отстранена.

Оценката за съответствие (чл.142, ал.5 от ЗУТ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

По т. 11 от дневния ред

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-АП00-242/26.11.2021 г. от Г. Ц. Г. за съгласуване и одобряване на проект за жилищна сграда и изгребна яма в УПИ XI - 258, кв.28, ПИ с идент. 44224.5806.771 по КККР на с.Локорско.

Представени са следните документи:

-Документ за собственост

-Скица от АГКК

-Комбинирана скица за пълна или частична идентичност

-Виза за проектиране

-Становище от „Софийска вода“ АД

-Исходни данни от „Софийска вода“ АД

- Условия за присъединявана към мрежата на „Софийска вода“ АД

-Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

По част Архитектура:

-Липсва височина на балконския и стълбищния парапети, да се спазят изискванията на чл.89 от Наредба №7 към ЗУТ.

-Разстоянието между плътната част и ръкохватката на балконския парапет да се обезопаси.

-Да се покаже височина на сградата по разрези и фасади определена съгласно чл.24, ал.1 от ЗУТ.

-Да се представи записка за избора на строителни продукти за хидроизолациите, както и детайли за изпълнение съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2/08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите.

По част Паркоустройство:

-Да се представи схема и експертно становище по чл.19, ал.5 от ЗУЗСО.

Не дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Не дава съгласие за одобряване.

По т. 12 от дневния ред

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-АП00-233/26.11.2021 г. от Д. Г. Г. за съгласуване и одобряване на проект за двуетажна жилищна сграда и изгребна яма в ПИ с идент. 11884.5956.23, м.“Магаренски ливади“, с.Войнеговци.

Представени са следните документи:

-Документ за собственост

-Виза за проектиране

-Удостоверение от „Басейнова дирекция“ за регистрация на собствен водоизточник

-Становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

По част В и К:

Да се предвиди водомерен възел след сондажен кладенец

Не дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Не дава съгласие за одобряване.

По т. 13 от дневния ред

Николай Поповски - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ТП00-53/3/14.09.2021 г. от З. Г. Л. за одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ XI-52 за жс, ПИ с идент. 44224.5806.52, кв.3, с.Локорско.

Проектът е обявен на заинтересованите лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и няма постъпили възражения в законоустановеният срок.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема проекта и предлага Гл.архитект да издаде Заповед за одобряване.

По т. 14 от дневния ред

Никифор Геров - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ТП00-83/2/20.12.2021 г. от Н.В. Е.-А. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ X-830 а, кв.161, кв.Гниляне, ПИ с ИД 00357.5355.112 по КККР на гр.Нови Искър, разгледано на РЕСУТ и отразено в протокол №37/10.11.2021 г., т.6 с решение:

- „Да се отрази контактния УПИ XI-830 без промяна на отреждането.
- Да се представят актуален документ за собственост и скица от АГКК
- Отреждането за УПИ X да бъде за планоснимачен номер на имота съгласно КККР“

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация.

По т. 15 от дневния ред

Никифор Геров - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№РНИ21-ТП00-109/16.12.2021 г. от Д. А. М. и И. А. М. за допускане на устройствена процедура за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ XII-832, кв.7, ПИ с идент. 80409.5006.832 по КККР на с.Чепинци.

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Приема представеното мотивирано предложение. Предлага Гл.архитект да разреши исканото изменение на план за регулация.

По т. 16 от дневния ред

Никифор Геров - гл.специалист „УТККС“ докладва искане вх.№ РНИ21-АП00-201/2/17.12.2021 г. от Б. Г. И. за одобряване на проект за преработка по време на строителството по чл.154, ал.5 от ЗУТ на обект: Жилищна сграда и заведение за бързо хранене в УПИ XVIII-10, кв.225, кв.Кумарица, ПИ с идент.00357.5361.1046 по КККР на гр.Нови Искър.

Представени са следните документи:

- Документ за собственост
- Скица от АГКК
- Комбинирана скица за пълна или частична идентичност
- Удостоверение от СО-район „Нови Искър“ на основание чл.181, ал.1 и 2 от ЗУТ

След станалите разисквания и дадените пояснения РЕСУТ

РЕШИ :

Оценката за съответствие (чл.142, ал.5 от ЗУТ) по т.1, 2, т.3, т.4 и т.5 е положителна, т.6, т.7, т.8, т.9 и т.10 са неприложими.

Дава положителна оценка за съответствието на инвестиционния проект. Дава съгласие за одобряване.

Председател: арх.Филип Чипев - гл. архитект на район „Нови Искър“- СО .../п/...

Членове:

1. арх. Асен Банков – началник на отдел „УТККС“/п/.....
2. инж. Теодора Янакиева - главен инженер на район „Нови Искър“/п/.....
3. инж. Зорница Станчева - ст. експерт в отдел „ИИБЕ“/п/.....
4. инж. Ина Дамбова - гл. експерт в отдел „УТККС“/п/.....
5. Петя Еленкова – старши юрисконсулт отдел „ОСДКСПП“/п/.....
6. Пламен Божилов - гл. специалист „УТККС“/п/.....
7. Надка Стефанова - ст. експерт „УТККС“
8. Никифор Геров - гл. специалист „УТККС“/п/.....
9. Николай Поповски - гл. специалист „УТККС“/п/.....
10. Гергана Колева – гл. специалист в отдел „УТККС“/п/.....
11. инж. Валери Андонов - гл. експерт в отдел „ИИБЕ“/п/.....
12. Милена Стоянова – гл. експерт в отдел „УОСЖФРКТД“
13. Представител на СРЗИ/п/.....
14. Представител на 02 РС ПБЗН/п/.....
15. ланд. арх. Даниел Ристоманов-ландшафтен архитект при СО-район „Нови Искър“/п/.....
16. Представител/и на КАБ и САБ, съгласно утвърден списък от Председателя на
РК София град към КАБ/п/.....
/арх. Н. Баровски/
.....
/арх. Ж. Илиева/
.....
/ланд. арх. Б. Ташева - Иванова /

Съгласувал:

Заместник-кмет: инж. Людмил Игнатов /п/.....

Изготвил: гл. специалист: Лина Димитрова /п/.....