

№ 00-130 / 18. 11. 2014г.

## Д О Г О В О Р

Днес.....2014г., в гр. Нови Искър, между страните:

1. СО РАЙОН "НОВИ ИСКЪР", Булстат: 000696327671, адрес: гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123, представляван от Даниела Райчева - кмет и Румяна Петрова – гл. счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. "ИМПРЕСИЯ-99" ООД, ЕИК: 103500780, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, ул. «Дунав» № 86, представлявано Светослав Любенов Атов, в качеството си на Управител, от друга страна, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 101 е, ал. 1 вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, утвърден протокол на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-421/14.10.2014г. на Кмета на район „Нови Искър“- СО и Заповед № РД-09-437/20.10.2014г. на Кмета на район „Нови Искър“- СО по проведена процедура с публична покана № ОП-7001-11 / 02.10.2014г., се сключи настоящия договор, по силата на който страните се споразумяха за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане поръчка с предмет: «Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, доставка и монтаж на поливна система и монтаж на седалки на спортни терени на територията на район „Нови Искър“-СО“, по обособена позиция № 2, Подмяна на съществуващо съоръжение- детска площадка в с.Доброславци, площад „Паметника“

**1.2.** Работите по т.1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпълни в съответствие с настоящия договор, Техническите спецификации за позицията и приложението, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката-Декларация за срок за изпълнение и аванс.

Приложение № 2 – Цена за изпълнение- приложено КСС

**II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА**

**2.1.** Срокът за изпълнение на предмета на договора е 15/ петнадесет/ календарни дни, съгласно офертата на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от този договор (Приложение №1). Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора от двете страни.

**2.2.** При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона, непозволяващи изпълнение на строително-ремонтните работи, страните по договора подписват констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В тези случаи срокът за цялостното изпълнение на договора по т. 2.1. спира да тече за периода, посочен в констативния протокол.

**III. ЦЕНА**

**3.1.** Общата максимална стойност на възложената с настоящия договор обществена поръчка е в размер на **4348,85 лв.** / четири хиляди триста четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ **без вкл. ДДС или 5218,62 лв.** /пет хиляди двеста и осемнадесет лева и шестдесет и две стотинки/ **с вкл. ДДС.**

**3.2.** Възложените на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване по този договор дейности ще бъдат заплащани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ценовите условия за видовете работи и ценообразуващите

показатели, посочени в КСС на Изпълнителя, съставляващо неразделна част от този договор(Приложение №2).

**3.2.1.** Извършваните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дейности, конкретно посочени в КСС се заплащат по оферираните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цени, които включват всички възможни разходи за изпълнението им.

**3.3.** Договорените цени и стойности на ценообразуващите показатели по т.3.2 са окончательни, валидни и неподлежащи на промяна за целия срок и до пълното изпълнение предмета на договора.

**3.4.** Цени за изпълнени допълнителни работи и дейности, извън посочените в т.3.2.1 от този договор, неодобрени предварително от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, не се заплащат на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са изцяло за негова сметка.

#### **IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**4.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършените строителни и ремонтни работи по договорените по раздел III цени, чрез банков превод по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Обслужваща банка: Уни Кредит Булбанк

IBAN: BG80UNCR96601024330007

BIC: UNCRBGSF

Титуляр на сметката: „Импресия-99“ ООД

**4.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само действително извършени дейности след предаването на възложени и завършен обект по чл. 1.1. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с акт образец 19, приемо- предавателен протокол и оригинална фактура, съдържаща всички необходими реквизити.

**4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи и дейности преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**4.3.** Плащането на сумата по чл. 3.1. от договора се извършва в срок от 30 календарни дни от приемане на извършените дейности по чл. 1.1. след подписване на акт обр. 19, предавателно- приемателен протокол с приложени отчетни финансови документи.

**4.5.** Средствата за изплащане по договора са осигурени от бюджета на Столична община съгласно Заповед № 98/31.03.2014г. на Кмета на СО.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

5.1.1. Да изиска информация за хода на изпълнението предмета на договора;

5.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

5.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

**5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен:

5.2.1. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

5.2.2. Да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта по обособената позиция, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

5.2.3. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на договора;

5.2.4. Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

## **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

### **6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

6.1.1. Да получи заплащане на договорените в Раздел III цени при условията и в сроковете, предвидени в договора;

6.1.2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

### **6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете при спазване условията, посочени в договора и приложението към него в съответствие с БДС EN1176 и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности - Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (Обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.). Допълнителни, невъзложени по реда на този договор работи няма да бъдат заплащани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за хода на изпълнение на договора;

6.2.3. Да предоставя възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да проверява изпълнението на предмета на договора;

6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнението на настоящия договор;

6.2.5. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя сертификати за съоръженията, инструкции за монтаж, ползване, поддръжане и декларация за съответствие на съоръженията.

6.2.6. Да осигурява винаги достъп до обектите на съответните контролни органи и на представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

6.2.8. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено за възникнали проблеми;

7.2.9. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него работи и дейности. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.2.10. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на обекта по обособената позиция, като не допуска навлизането им в съседни терени;

6.2.11. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

6.2.12. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

**6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

## **VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ**

7.1. Гаранционните срокове във връзка с извършенияте по предмета на договора дейности, са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на съответния обект от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Този протокол незабавно се изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с указан срок за отстраняване на дефекта.

7.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на некачествено извършени работи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият ще ги отстрани за своя

сметка в срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не стори това, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да ги отстрани за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### **VIII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ**

**8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на договорените гаранционни срокове. В случай на повреди и щети, възникнали при изпълнение на договорените и възложени работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще ги отстрани за своя сметка.

**8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще обезщетява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от обектите – предмет на договора, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

**8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

### **IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ**

**9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

**9.2.** Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**9.3.** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не завърши строителни и ремонтни работи на възложен му обект в определения срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (пет десети процента) върху общата стойност на предвидените за извършване строителни и ремонтни работи на обекта за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи неустойката при окончателното разплащане на обекта.

**9.4.** При некачествено изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.3.1. без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от дължностни лица от район „Нови Искър“, представител на Инвеститорски контрол и Строителен надзор, и се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**9.5.** При забава в плащането на дължима сума на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му дължи неустойка в размер на 0,5%(пет десети процента) върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.

**9.6.** Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

**9.7.** Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

### **X. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**10.1** С изтичане срока на договора и/или изпълнение предмета му.

**10.2** Преди изтиchanе срока на договора:

**10.2.1.** По взаимно съгласие.

**10.2.2.** При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

**10.2.3.** С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

**10.2.4.** При прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява получения аванс, заедно със законната лихва.

## **XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**11.1.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след склучване на договора.

**11.2.** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**11.3.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

**11.4.** Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

## **XII. ПОДСЪДНОСТ**

**12.1.** Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

**12.2.** В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд по седалището на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**13.1.** Внесената при склучване на договора гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора/ в размер на 217, 44 лв. / се възстановява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 10- дневен срок от приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол, освен в случаите на чл. 11.2.2., чл. 11.2.3 и чл. 11.2.4

**13.2.** За всички неурядени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

**13.3.** Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

**13.4.** В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

**13.5.** Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

**13.6.** Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

**13.7.** Договорът влиза в сила от деня на подписането му от двете страни.

**13.8.** Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Приложения:**

Техническите спецификации и приложенията, които са неразделна част от него:

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката-Декларация за срок за изпълнение и аванс.

Приложение № 2 – Цена за изпълнение- приложено КСС

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**.....

**СО РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"**

Даниела Райчева

**Кмет на Район „Нови Искър“**

Румяна Петрова.....

**Главен счетоводител**

Съгласували:

инж. Милена Банкова.....

**Нач. отдел „ИИБЕ“**

Толя Евлогиева.....

**Старши юрисконсулт**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

**“ИМПРЕСИЯ-99“ ООД**

Светослав Атов

**Управител**

## ДЕКЛАРАЦИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

от „ИМПРЕСИЯ – 99“ ООД,  
с адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ №86,  
тел: 0518/4-41-36, факс: 0518/4-69-43, e-mail: office@impresia.net  
ЕИК: 103500780

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, доставка и монтаж на поливна система и монтаж на седалки на спортни терени, на територията на район „Нови Искър“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с.Доброславци, площад „Паметника“**,

Изпълнението на дейностите по доставка монтаж ще бъде съобразени с:

- Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасност на площадките за игра;
- ще бъдат представени необходимите Инструкция за монтаж, ползване, поддръжане и контрол на съоръжението/ та и Декларация за съответствие на съоръжението/ та.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична /банкова гаранция/ за добро изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е напълно съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата. Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

В случай, че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП и Изискванията и указания към участниците, необходими за подписване на договора.

Съгласни сме да изпълним обществената поръчка съобразно техническите спецификации, заложени в документацията за участие в настоящата процедура по

ЗОП за възлагане на обществената поръчка и да изпълним възложената обществена поръчка точно, качествено, напълно съобразено с изискванията на възложителя и в срока, определен в документацията .

**ПРЕДЛАГАМ**

**Общ срок за изпълнение на поръчката: 15 (петнадесет) календарни дни.**

**ВАЖНО !!! Максимален срок за изпълнение на поръчката до 30 календарни дни от подписане на договора, но не по-късно от 22 декември 2014 г.**

**Посочване на срок за изпълнение по-голям от 30 календарни дни, ще доведе до отстраняване от участие в процедурата.**

Дата: 08.10.2014 г.

Управител/Изп.директор:



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ,  
ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**

**Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД**

**Комбинирано детско съоръжение модел Г04**




**I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1. Обща характеристика**

Модел	<b>Г04</b>
Възрастова група	2-12 год.
Максимална височина на свободно падане	100 см.
Видове игри	Катерене, пързаляне, пазене на равновесие, общуване и тематични игри
Допустими настилки за зоната на падане	Пясък, дървесен чипс, синтетична ударопогълщаща настилка, дървесен чипс
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.
Гаранционен срок	24 месеца



2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане



### 3. Използвани материали

За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешноfirmeni условия. Всички детайли са закъръглени с радиус не по-малък от 3 mm и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна

употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.


За производството на правата пързалка е използвана неръждаема ламарина марка 304 и обемно водоустойчив шперплат със специална обработка на кантовете за износостойчивост. Пързалките са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

## II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.



### **III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**

> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

- Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

> В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД




A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Импресия 99'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Импресия 99'.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ,  
ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**

**Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД**

**Комбинирано детско съоръжение модел Г54**




**I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1. Обща характеристика**

Модел	<b>Г54</b>
Възрастова група	0-3 год.
Максимална височина на свободно падане	25 см.
Видове игри	Провиране, общуване и тематични игри
Допустими настилки за зоната на падане	Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична ударопогълщаща настилка
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN71-7
Гаранционен срок	24 месеца

2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане



### 3. Използвани материали

За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушенна иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешноfirmeni условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 mm и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 mm с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител).

Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

## **II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.

## **III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО**

> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.

- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

- Годишиният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

> В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД






гр. Провадия  
тел: 051844136 факс: 051846943  
GSM: 0887 496953  
E-mail: impresia@mail.bg  
www.impresia.net

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

**Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД**

**Комбинирано детско съоръжение модел Л08-С**




### I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### 1. Обща характеристика

Модел	<b>Л08-С</b>
Възрастова група	от 3 до 12 год.
Максимална височина на свободно падане	124 см.
Видове игри	люлеење
Допустими настилки за зоната на падане	пясък, дървесен чипс, синтетична ударопогъщаща настилка
Стандарти на които отговаря изделието	БДС EN1176-1, БДС EN1176-2
Гаранционен срок	24 месеца

2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане



### 3. Използвани материали


За производството на конструктивните елементи е използвана подрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешноfirmeni условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 mm и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

Люлките се монтират към конструкцията посредством метален обков, осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2, удостоверено със сертификати за качество на обкова и веригата. Седалките на люлките са от полиестилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи

на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлуване на детето през рамката на седалката. Цялата конструкция на люлката е проектирана и изпитана на необходимите статични и динамични натоварвания, удостоверено с конструктивно становище и протоколи от изпитания във вътрешно фирмени условия.

## II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.



## III. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

> Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- Постояният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности.


- Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичният

контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване.

- Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба.

> В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра.

За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД









гр. Пловдив  
тел: 051844136 факс: 051846943  
GSM: 0887 496953  
E-mail: impresia@mail.bg  
www.impresia.net

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД

### Пейка без облегалка



### I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### 1. Обща характеристика

Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм.

#### 2. Габаритни размери на пейката

Дължина – 120 см, 160 см, 180 см  
Височина – 45 см  
Дълбочина – 40 см

#### 3. Използвани материали

За производството на седалката и облегалката е използвана подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при

експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са направени от кух профил 35/35 мм, защитен срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.

## II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО


Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.

За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99“ ООД

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД

### Кош за отпадъци, модел П09



#### I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

##### 1. Обща характеристика

Кошче за отпадъци от метална конструкция. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето.

##### 2. Габаритни размери на кошчето

Височина – 100 см

Φ – 40 см

##### 3. Използвани материали

За производството на кошчето са използвани тръби с необходимите профили. Всички детайли са двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Сглобките са осъществени чрез позинкован, метален резбови обков.

#### II. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Монтажа на кошчето към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамент или чрез замонолитване чрез бетонна стъпка.

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД

## ДЕКЛАРАЦИЯ

от

„ИМПРЕСИЯ – 99“ ООД,  
с адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ №86,  
тел: 0518/4-41-36, факс: 0518/4-69-43, e-mail: office@impresia.net  
ЕИК: 103500780

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, доставка и монтаж на поливна система и монтаж на седалки на спортни терени, на територията на район „Нови Искър“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:** Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с. Доборославци, площад „Паметника“

### ПРЕДЛАГАМ:

АВАНС за изпълнение на обществената поръчка **“Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки и доставка и монтаж на поливна система, и монтаж на седалки на спортни терени, на територията на район „Нови Искър“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:** Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с. Доборославци, площад „Паметника”, в размер на

0% / нула процента/ или 0.00 лв (нула лева) без включен ДДС и 0.00 лв (нула лева) с включен ДДС.

**ВАЖНО !!! Предложения от участника аванс не може да е по голям от 30 % от стойността за съответната обособена позиция.**

Дата: 07.10.2014 г.

Управител/Изп.директор:



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ИМПРЕСИЯ – 99“ ООД,  
с адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ №86,  
тел: 0518/4-41-36, факс: 0518/4-69-43, e-mail: office@impresia.net  
ЕИК: 103500780

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки и доставка и монтаж на поливна система, и монтаж на седалки на спортни терени, на територията на район „Нови Искър“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:** Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с. Доборославци, площад „Паметника“.

### ПРЕДЛАГАМ:

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на обществената поръчка **“Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, доставка и монтаж на поливна система и монтаж на седалки на спортни терени, на територията на район „Нови Искър“, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:** Подмяна на съществуващо съоръжение - детска площадка в с. Доборославци, площад „Паметника”, в размер на

**4348.85 лв /четири хиляди триста четиридесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/ без ДДС или 5218.62 лв /пет хиляди двеста и осемнадесет лева и шестдесет и две стотинки/ с вкл. ДДС, съгласно приложено КСС за обособената позиция .**

Заявявам, че ако бъда определен за изпълнител, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор за възлагане на обществената поръчка.

Известно ми е че не се допуска разделяне на поръчката.

Дата: 08.10.2014 г.

Управител/Изп.директор:



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Подмяна на съществуващи съоръжения в детски площадки, спортни терени и зелени площи на територията на район "Нови Искър" с.Доброславци

№	Видове СМР	ед.м.	Кол-ство	Ед цена /лв/	Стойност без ДДС /лв/
1	2	3	4	5	6
1	Доставка на съоръжение за игра за възрастова група деца от 3 до 12 год, с видове игри: катерене, пързалияне, провиране, пазене на равновесие и тематични игри. Монтаж , чрез замонолитване. Допустима настилка в зоната на падане - пясък и дървесен чипс.	бр.	1	2090.83	2090.83
2	Доставка на детско влакче за възрастова група деца от 1 до 3 години. Видове игри: провиране, общуване. Монтаж, чрез замонолитване. Допустима настилка в зоната на падане - пясък и дървесен чипс.	бр.	1	1111.00	1111.00
3	Доставка на люлка двойна със седалки за възрастова група деца от 3 до 12 год. Монтаж, чрез замонолитване. Настилка в зоната на падане на люлката - пясък, или дървен чипс.	бр.	1	265.00	265.00
4	Доставка на пейка, с дължина 160 см и височина на седалката 45 см. Монтаж чрез замонолитване.	бр.	6	88.74	532.44
6	Доставка на кошчета за отпадъци и монтаж, чрез замонолитване.	бр.	7	49.94	349.58
				Общо:	4348.85
				ДДС 20%	869.77
				<b>Всичко:</b>	<b>5218.62</b>

